


FILTER BAG CAGE

ตะแกรงถุงกรองฝุ่น




Part & Accessories



Venturi Filter Bag Cage

Material :


- Hot Dip Galvanize
- Stainless steel (204CU)
- Stainless steel (304)



Component :

- 1 Venturi
- 2 Wire Cage
- 3 Cap

Filter Bag Cage 1 piece



Advantage TN GROUP ▼

Best filter alignment
รูปแบบการกรองที่ดีที่สุด

High efficiency new Venturi tube more cleaning filter bags up to 5 m. length.
กรวยรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทำความสะอาดถุงกรองได้มากขึ้น
ความยาวสูงสุดระยะ 5 เมตร

- Stronger and durable
- เสริมปลอก 2 ชั้น แข็งแรง และทนทาน
- The wire more smooth, not abrasive bags filter.
- เชื่อมเก็บปลายลวดภายในปลอกด้านใน
ป้องกันการบาดถุงผ้ากรอง กรวยยาวสมูท
ทำให้แรงดันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- ขึ้นกรงลวดด้วยเครื่อง Automatic ทั้งหมด
ทำให้ได้ตะแกรงตั้งตั้ง ในเนวฉาก 100%

Other BRAND ▼

Unalignment
รูปแบบการกรองทั่วไป


Filter cleaning 2 - 3 m. length
กรวยรูปแบบทั่วไปสำหรับทำความสะอาดถุงกรอง
ความยาวสูงระยะ 2-3 เมตร

- The wire are rough, abrasive bags filter.
- จุดเสียดอาจเกิดการบาดของถุงผ้ากรอง
จากจุดเชื่อมที่ปลายสายลวด
- Pressure loss
- จุดเชื่อมของรอยต่อระหว่างกรวย
ส่งผลให้เกิด แรงดันตก

Specification-diameter Filter Bag Cage



● Filter Bag Cage 1 piece




| Diameter (mm.) ขนาดท่อ | Wire cage กรงเส้นลวด | | Length (mm.) ความยาว 1 ชิ้น | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Number of wire จำนวนสายแนวตั้ง | Thickness (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 135 | 8 (std.) | 4 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 140 | 8 (std.) | 4 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |

● Filter Bag Cage 2 piece


Relatively easy to use.

การใช้งานที่ง่ายขึ้น ด้วยตะแกรงดุมกรงแบบประกอบ 2 ชิ้น



| Diameter (mm.) ขนาดท่อ | Wire cage กรงเส้นลวด | | Length (mm.) 2 pcs. | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Number of wire จำนวนสายแนวตั้ง | Thickness (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวรวม (T) | ความยาว (A) | ความยาว (B) |
| 135 | 8 (std.) | 4 | 3,000 | 1,500 | + 1,500 |
| 135 | 8 (std.) | 4 | 4,000 | 2,000 | + 2,000 |
| 135 | 8 (std.) | 4 | 5,000 | 2,000 | + 3,000 |
| 140 | 8 (std.) | 4 | 3,000 | 1,500 | + 1,500 |
| 140 | 8 (std.) | 4 | 4,000 | 2,000 | + 2,000 |
| 140 | 8 (std.) | 4 | 5,000 | 2,000 | + 3,000 |

● Industrial Air Dust Filter Bag Cage



LR, LRb, LRDb, LN, LNb, LNDb, MN, MNb, MR, MRb, MP, MPb, TR., TR..b, EV-BC..., EV-D...



Contact us

 Eurovent Blower
จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

 EuroVent Blower official

 @euroventblower

 Eurovent
Fans & Blowers

 EuroVent Industrial
Fans & Blowers

 www.eurovent.co.th
www.tngroup.co.th

 info@eurovent.co.th

 +66(0)89 915 6226